

उत्पाद डेटा शीट

GC 302



स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वचालित स्विंग लीफ, स्लाइडिंग, फोल्डिंग और घुमावदार स्लाइडिंग दरवाज़ों के सक्रियण के लिए
- आंतरिक और बाहरी दरवाजे

GC 302

उत्पाद की विशेषताएँ

- पहले से प्रोग्राम की हुई सेटिंगों के माध्यम से आरामदायक प्रथम शुरुआत
- स्कैनर या रमिोट कंट्रोल के माध्यम से वन्यास संभव है
- विश्वसनीय पहचान के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित राडार क्षेत्र (संकीर्ण या वसित क्षेत्र)
- एकीकृत गति ट्रैकिंग धीमी गति को भी रिकॉर्ड करती है
- चलने की दिशा की पहचान से और क्रॉस ट्रैफिक को कट आउट करने से भवन में ऊर्जा की खपत कम हो जाती है
- दरवाजा खोलने के लिए आवेग आवश्यक होने पर ही ट्रिगर होता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 302
मापें	176 x 62 x 52 mm
प्रौद्योगिकि	वदियुतचुंबकीय राडार तरंगें
वर्कगि करंट	12-36 V DC / 12-28 V AC
वर्कगि करंट	50 mA
आईपी रेटगि	IP54
केबल कनेक्शन प्रकार	प्लग-इन स्क्रू टर्मिनल
कनेक्टर केबल की लंबाई	5000 mm
स्थापना ऊँचाई (अधिकतम)	4000 mm
संचरण आवृत्ति	24.125 GHz
वजन	150 g
सर्वसि तापमान	-20 - 60 °C
आर्द्रता	0-90% सापेक्ष, गैर संघनक

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालति दरवाजों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालति दरवाजों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

GC 302

उपसाधन

सीलिंग में स्थापना का सेट GC 302

सीलिंग में संसूचक स्थापित करने के लिए स्थापना सेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
सीलिंग में स्थापना का सेट GC 302	सीलिंग में संसूचक के एकीकरण के लिए स्थापना सेट	115384	सफेद	246 x 246 x 4 x 45 mm	सीलिंग, सकि

वेदर हुड GC 302

बाहरी प्रतष्ठानों में सेसर का संरक्षण करता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
वेदर हुड GC 302	बाहरी क्षेत्र में बारिश से सुरक्षा	115339	EV1	175 x 56 x 92.6 mm	टकिया हुआ

GC 302 RUNDBOGENADAPTER *

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777) *	109777	काला रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।