

उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV



गाइड रेल के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN 3-6 के लिए एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट सहित बुनयिादी बॉडी

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- 300 kg तक लीफ के वजन के लिए

बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल, परवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग की गति ऊपर से वाल्वों के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई ऊपर से वाल्वों के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- ओपनिंग डैम्पिंग को वाल्वों के ज़रिए ऊपर से समायोजित किया जा सकता है
- बंद करने में वल्लिब ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
- मैकेनिकल होल्ड ओपन, 85° - 165° होल्ड-ओपन क्षेत्र के साथ
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV
डबल-एक्शन दरवाजे या सगिल-एक्शन दरवाजे में उपयोग	सगिल-एक्शन दरवाजा, डबल-एक्शन दरवाजा
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	170 °
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	300 kg
DIN दशा	बायें / दायें
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
लम्बाई	342 mm
चौड़ाई	82 mm
ऊँचाई	54 mm
सीमेंट बॉक्स के वसिस्थापन क्षेत्र की लम्बाई	9 mm
सीमेंट बॉक्स के वसिस्थापन क्षेत्र की चौड़ाई	10 mm
सीमेंट बॉक्स के वसिस्थापन क्षेत्र की ऊँचाई	6 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	यांत्रिक स्थिर
क्लोजिंग वलिम्ब एकीकृत	हाँ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
क्लोजिंग प्रभाव की शुरुआत	170 °
अग्निसुरक्षा द्वारों को खुला रखने के लिए	नहीं
होल्ड-ओपन फंक्शन ऑन / ऑफ़ किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ



बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	होल्ड-ओपन यूनिट
GEZE TS 550 NV क्लोजर	साइज़ EN 3-6, एकीकृत होल्ड-ओपन के साथ, होल्ड-ओपन क्षेत्र 85° - 165°, ऑन/ऑफ़ किया जा सकता है, वैकल्पिक रूप से वलिब के साथ भी बंद किया जा सकता है, दरवाज़े के लीफ का वजन 300 kg तक (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	123950	342 x 82 x 54 mm	बायें / दायें	org.mozilla.javascript .Undefined@f559196