उत्पाद डेटा शीट

T-Stop गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, विपरीत हिन्ज साइड

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सिंगल लीफ दरवाजे
- विपरीत हिंज साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- ओपनिंग रेस्ट्रिक्शन के लिए, बिंगर दरवाजे की डाट के

T-Stop गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

उत्पाद की विशेषताएँ

- आसानी से विपरीत हन्ज साइड वाली मानक गाइड रेल के साथ बदला जा सकता है
- समय की बचत, क्योंकि फ्लोर बफर लगाने की ज़रुरत नहीं है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	T-Stop गाइड रेल BG TS 3000 / 5000
लम्बाई	452.5 mm
चौड़ाई	33 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक एकीकृत	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102368	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102367	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	108482	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हन्ज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102366	सिल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

T-Stop गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

उपसाधन

धुरी बयिरगि, T-STOP

ओपनगि रेस्ट्रक्शिन के लिए या बगैर क्लोज़र वाले दरवाज़ों को खुली स्थतिमें रोकने के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
धुरी बयिरगि, T-Stop	टकिया हुआ	112689	सफेद 9016	60 x 35 x 60 mm
धुरी बयिरगि, T-Stop	टकिया हुआ	112688	सल्विर रंग	60 x 35 x 60 mm
धुरी बयिरगि, T-Stop	टकिया हुआ	112690	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	60 x 35 x 60 mm

मैकेनकिल होल्ड ओपन युनटि

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
मैकेनकिल होल्ड ओपन युनटि	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतधिारण बल समायोजति कयिा जा सकता है, ओवरराइड कयिा जा सकता है	071924

स्थापना सामग्री

माउंटगि प्लेट, गाइड रेल BG

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए, वपिरीत हन्जि साइड

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124684	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124683	सल्विर रंग

T-Stop गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

लनिटल कवर ब्रैकेट

ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए	115006	सिल्वर रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए	115007	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल