

उत्पाद डेटा शीट

गाइड रेल TS 5000 / 3000



मानक स्लाइडिंग रेल, उत्तोलक के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
- ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड और वपिरीत हजि साइड
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे

गाइड रेल TS 5000 / 3000

उत्पाद की विशेषताएँ

→ तुरंत माउंटिंग, क्लिप करने योग्य स्लाइडिंग ब्लॉक के जरिए

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	गाइड रेल TS 5000 / 3000
लम्बाई	448.5 mm
चौड़ाई	30.5 mm
ऊँचाई	20.5 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	धुरी प्रलंबन
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	015695	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	000773	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	068221	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	014945	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

उपसाधन

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

गाइड रेल के लिए रिविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए रिविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

गाइड रेल TS 5000 / 3000

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतधारण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	001512	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	104515	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	129252	सफेद 9016