

उत्पाद डेटा शीट

गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *



+/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजन और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- वपिरीत हनिज साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- +/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजित करने के लिए

गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *

उत्पाद की विशेषताएँ

- तुरंत माउंटिंग, क्लिप करने योग्य स्लाइडिंग ब्लॉक के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *
लम्बाई	448.5 mm
चौड़ाई	30.5 mm
ऊँचाई	20.5 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
ऊँचाई में सुधार संभव है	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल BG TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	+/- 2 mm तक ऊँचाई की भरपाई, उत्तोलक के साथ, विपरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	115194	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	+/- 2 mm तक ऊँचाई की भरपाई, उत्तोलक के साथ, विपरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	115193	सिल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतधिरण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG

मानक-, ECLINE-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए, विपरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECLINE- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124684	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECLINE- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124683	सल्वर रंग

लनितल कवर ब्रैकेट

मानक-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	030033	गाढ़ा काँस्य रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	028393	स्टेनलेस स्टील जैसा
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	025657	सल्वर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	025658	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	030034	सफेद 9016



गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।