

उत्पाद डेटा शीट

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम

नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल

BG TS 5000

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- विपरीत हजि साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और विपरीत दरवाजा विभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1360 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 380 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1360 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1158
लम्बाई	2730 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊँचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल

BG TS 5000

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115597	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2730 x 55 x 30 mm
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115596	स्टेनलेस स्टील जैसा	2730 x 55 x 30 mm
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115594	सल्वर रंग	2730 x 55 x 30 mm
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115595	सफेद 9016	2730 x 55 x 30 mm

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए



एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतधारण बल	118437

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Kit ECLine ISM / ISM BG *	डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण	154767	काला रंग

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट *

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118705	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118704	सिल्वर रंग

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

लनितल कवर ब्रैकेट

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118707	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118706	सल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।