

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 3000 V BC



बुनयािदी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 1-4 के लिए, पीछे की जांच के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना, हजि साइड और वपिरीत हजि साइड पर

# बंद होने वाली बॉडी TS 3000 V BC

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल को एक ओर से परिवर्तनशील रूप से समायोजित किया जा सकता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- ओपनिंग डैम्पिंग को वाल्व के ज़रिए सामने से समायोजित किया जा सकता है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- दरवाजा क्लोजर का उपयोग लीफ और ट्रांसॉम स्थापना के लिए किया जा सकता है
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 3000 V BC
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
माउंटिंग प्लेट, EN 1154 अनुपूरक पत्र के अनुकूल होल पैटर्न के साथ	हाँ
लम्बाई	226 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	साइड में
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## बंद होने वाली बॉडी TS 3000 V BC

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 3000 V BC क्लोज़र	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109328	सफेद 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC क्लोज़र	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109326	सल्वर रंग	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC क्लोज़र	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109327	गाढ़ा काँस्य रंग	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC क्लोज़र	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109329	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

## स्थापना सामग्री

## माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011232	गाढ़ा काँस्य रंग	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011233	सफेद 9016	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	135237	काला रंग RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011230	सल्वर रंग	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011234	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	226 x 60 x 5 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।