उत्पाद डेटा शीट

TS 1500 G *

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर, 750 mm तक मोटे लीफ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, 750 mm तक चौड़े लीफ वाले
- हिंजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और विपरीत हिंजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

TS 1500 G *

उत्पाद की विशेषताएँ

- EN1 का स्थिर क्लोजिंग बल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है (क्लोजिंग बल को छोड़कर)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 1500 G *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	750 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	साइड में
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

के होते हैं

गाइड रेल TS 1500 G

उत्तोलक के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
गाइड रेल TS 1500 G	उत्तोलक के साथ	101887	सफेद 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल TS 1500 G	उत्तोलक के साथ	101888	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	390 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल TS 1500 G	उत्तोलक के साथ	101885	सिल्वर रंग	390 x 30.5 x 20.5 mm

TS 1500 G *

बंद होने वाली बॉडी TS 1500 G *

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 1 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	सिल्वर रंग	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	सफेद 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	गाढ़ा काँस्य रंग	177 x 39 x 50 mm	750 mm

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर

TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर	TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	080147	सिल्वर रंग	188 x 47 x 57.5 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर	TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	080149	सफेद 9016	188 x 47 x 57.5 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	080148	गाढ़ा काँस्य रंग	188 x 47 x 57.5 mm

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए

TS 1500 G *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतिधारण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

गाइड रेल के लिए रिवेटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए रिवेटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

TS 1500 G के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	TS 1500 G के लिए	072355	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	TS 1500 G के लिए	072333	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 1500 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029683	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029682	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029685	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029686	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

TS 1500 G *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।