

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 1500 G

### \*



बुनयिदी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 1 के लिए

#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, 750 mm तक चौड़े लीफ वाले
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

## बंद होने वाली बॉडी TS 1500 G \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग गत साइड से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई साइड से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 1500 G *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	750 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
लम्बाई	177 mm
चौड़ाई	39 mm
ऊँचाई	50 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	नहीं
क्लोजिंग गत समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	सल्वर रंग	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	सफेद 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1 (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	N/A	गाढ़ा काँस्य रंग	177 x 39 x 50 mm	750 mm



## बंद होने वाली बॉडी TS 1500 G \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।