

उत्पाद डेटा शीट

एल्बो स्विच KFT



स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वचालित स्विनिंग लीफ, स्लाइडनिंग, फोल्डनिंग और घुमावदार स्लाइडनिंग दरवाज़ों के सक्रियण के लिए
- भीतरी क्षेत्र
- सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन

एल्बो स्वचि KFT

उत्पाद की विशेषताएँ

- आईपी रेटिंग IP20
- 180 mm की ऊंचाई के साथ अत्यंत चपटा डिज़ाइन
- कुहनी के माध्यम से सक्रिय करने के लिए बड़ा बटन
- इसमें रेडियो ट्रांसमीटर मॉड्यूल वैकल्पिक रूप से जोड़ा जा सकता है
- कांच जैसी चिकनी सतहों पर चपिकाने के लिए वैकल्पिक बैक प्लेट

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	एल्बो स्वचि KFT
मापे	90 x 179 x 23 mm
आईपी रेटिंग	IP20
स्थापना का प्रकार	सर्फेस माउंटेड
सामग्री	प्लास्टिक
सर्वसि तापमान	-20 - 85 °C


वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्वचि KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

उपसाधन

बैक-प्लेट KFT *

GEZE प्लास्टिक से बने एल्बो स्वचिों को सपाट सतहों पर लगाने के लिए




नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्वचि KFT के लिए बैक प्लेट *	स्कू के बनि अर्थात ग्लास पर, एडहेसिवि टेप और सफाई करने के कपड़े सहित	131219	सफ़ेद	90 x 180 x 11 mm	दीवार, ग्लास इंस्टालेशन
एल्बो स्वचि KFT के लिए बैक प्लेट *	स्कू के बनि अर्थात ग्लास पर, एडहेसिवि टेप और सफाई करने के कपड़े सहित	131220	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 180 x 11 mm	दीवार, ग्लास इंस्टालेशन

एल्बो स्विच KFT

एल्बो स्विच KFT के लिए सर्किट संपर्क *

प्लास्टिक की एल्बो स्विच के लिए एक्सेसरीज़



नाम	आइडी क्रमांक	मापें
एल्बो स्विच KFT के लिए सर्किट संपर्क *	114156	20 x 12 x 17.5 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।