

उत्पाद डेटा शीट

SCT स्टेनलेस स्टील *



अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके को बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील कुंजी स्वचि

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वचालित दरवाज़ों के अधिकृत सक्रियण के लिए
- स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके के अधिकृत बदलाव के लिए
- बाहरी और आंतरिक उपयोग के लिए उपयुक्त है

SCT स्टेनलेस स्टील *

उत्पाद की विशेषताएँ

- मजबूत धातु आवरण
- मैकेनिकल लडि-लॉक के कारण चोरी प्रतरीधी
- आईपी रेटिंग IP54

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	SCT स्टेनलेस स्टील *
आईपी रेटिंग	IP54

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर के बिना कुंजी संचालन	पंजे या पेच के ज़रिए संबंधन, एक तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	098870	सल्वि रंग	79 x 79 x 12.5 mm	फ़्लश माउंटेड
यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर और तीन चाभियों के साथ कुंजी स्वचि	दो तरफ़ा, मेटेड कौन्टैक्ट या मोमेटरी कौन्टैक्ट, समायोज्य (मध्य स्थिति में चाभी निकाली जा सकती है), कवर को केवल एक चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	137056	सल्वि रंग		सर्फेस माउंटेड
कुंजी स्वचि, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर के बिना चरणवार	क्लॉ या स्कू के ज़रिए फ़क्सिंग, एक तरफ़ा ताला (मध्य पोज़ीशन में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	111357	सल्वि रंग	79 x 79 x 12 mm	फ़्लश माउंटेड

उपसाधन

प्रोफाइल आधा सल्लिंडर 40 MM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
प्रोफाइल आधा सल्लिंडर 40 mm	तीन चाभियों के साथ वभिजन (10/30), परविरतनीय लॉकगि, कुंजी स्वचि SCT और MBZ कंट्रोल कैबिनेट ताले के लिए	090176	सल्वि रंग	एकीकृत



SCT स्टेनलेस स्टील *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।