

उत्पाद डेटा शीट

TS 1500



लकि आर्म दरवाज़ा क्लोज़र, एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, परिवर्ती क्लोजिंग गति के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाये और बाये सगिल-एक्शन दरवाज़े, भीतरी क्षेत्र में लगे हुए
- 1100 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाज़े
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

TS 1500

उत्पाद की विशेषताएँ

- EN3 या EN4 क्लोजिंग बल परवर्ती है, बयिरिंग ब्लॉक के धूमने की वजह से
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 1500
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, इंस्टलेशन के ज़रिए
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

लकि आर्म TS 1500 / 1000 C

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 1500/1000 C/F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	101817	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 1500/1000 C/F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	101815	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 1500/1000 C/F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	101818	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

TS 1500

लकि आर्म TS 1500 / 1000 C

मानक लकि आर्म



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 1500/1000 C *	मानक	101882	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 1500/1000 C *	मानक	101881	सफेद 9016
लकि आर्म TS 1500/1000 C	मानक	101878	सल्वर रंग
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	मानक	188145	सल्वर रंग

बंद होने वाली बॉडी TS 1500

लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 3 या EN 4 हेतु बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 1500 दरवाजा क्लोजर	लकि आर्म के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 3/4 गाइड रेल के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 1 बगैर लकि आर्म/गाइड रेल के डलिवरी	101794	सफेद 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 दरवाजा क्लोजर	लकि आर्म के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 3/4 गाइड रेल के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 1 बगैर लकि आर्म/गाइड रेल के डलिवरी	101793	गाढ़ा कॉस्स रंग	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 दरवाजा क्लोजर	लकि आर्म के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 3/4 गाइड रेल के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 1 बगैर लकि आर्म/गाइड रेल के डलिवरी	101875	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 दरवाजा क्लोजर	लकि आर्म के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 3/4 गाइड रेल के साथ उपयोग करते समय: साइज़ EN 1 बगैर लकि आर्म/गाइड रेल के डलिवरी	101792	सल्वर रंग	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

TS 1500

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर

TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर	TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	080147	सलिवर रंग	188 x 47 x 57.5 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर	TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	080149	सफेद 9016	188 x 47 x 57.5 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 1500 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	080148	गाढ़ा काँस्य रंग	188 x 47 x 57.5 mm

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सलिवर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

लकि आर्म TS 1500 / 1000 C

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 1500/1000 C/F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	101817	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 1500/1000 C/F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	101815	सलिवर रंग	150 °
लकि आर्म TS 1500/1000 C/F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	101818	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

TS 1500

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °

सथापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 1500 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029683	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029682	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029685	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 1500 के लिए	029686	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।