

उत्पाद डेटा शीट

TS 2000 NV BC



लकि आर्म दरवाज़ा क्लोज़र, एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

TS 2000 NV BC

उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-4 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सभी फ़ंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है (क्लोजिंग बल को छोड़कर)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 2000 NV BC
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	साइड में
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

TS 2000 NV BC

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबति

ट्रॉसॉम स्थापना मे 70-170 mm तक प्रकट गहराई क स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रॉसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई क स्थिति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रॉसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई क स्थिति में	102431	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रॉसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई क स्थिति में	102433	सफेद 9016

TS 2000 NV BC

बंद होने वाली बॉडी TS 2000 NV BC

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 2000 NV BC दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (लकि आर्म के बनि)	124944	सल्वर रंग	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (लकि आर्म के बनि)	124947	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (लकि आर्म के बनि)	124945	गाढ़ा काँस्य रंग	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (लकि आर्म के बनि)	124946	सफेद 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (लकि आर्म के बनि)	205332	काला रंग RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 3000 / TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072769	स्टेनलेस स्टील	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072770	ब्रास	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	013487	सल्वर रंग	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	014855	सफेद 9016	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	014849	गाढ़ा काँस्य रंग	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	014856	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	237 x 55 x 67.2 mm

TS 2000 NV BC

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 3000 / TS 2000 के लिए, घुमावदार शेष

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092928	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	277 x 54 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092929	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	277 x 54 x 72 mm

TS 2000 NV BC

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 3000 / TS 2000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092924	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	237 x 54 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092923	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	237 x 54 x 72 mm

स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	धुरी प्रलंबन
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103678	काला रंग	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103550	ज़कि चढ़ा हुआ	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103679	काला रंग	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	139793	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103548	ज़कि चढ़ा हुआ	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103677	काला रंग	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103549	ज़कि चढ़ा हुआ	15 mm

माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा *

TS 2000 NV के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm



TS 2000 NV BC

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा *	TS 2000 NV के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	127434	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 2000 NV के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	127435	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

शीशा क्लैम्पन शू

TS 3000 / 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014835	सल्वर रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014843	सफेद 9016	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014836	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014845	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm

माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाजे में

TS 3000 / 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाजे में	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	090259	सल्वर रंग	10 mm

TS 2000 NV BC

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	082506	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	057109	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 2000 NV (BC) के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 2000 NV और NV BC के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	126234

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सिल्वर रंग

TS 2000 NV BC

लनितल कवर ब्रैकेट

TS 3000 / 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	TS 2000 NV / TS 3000 V के लिए	127433	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट	TS 2000 NV / TS 3000 V के लिए	127432	सल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।