

उत्पाद डेटा शीट

TS 4000 EN 1-6



लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर, एक लीफ वाले दरवाजे के लिए, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

TS 4000 EN 1-6

उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-6
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिबिंद स्थिति में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नयित्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजित किया जा सकता है (लैचिंग की कार्रवाई के सवािय)

तकनीकी डेटा

| | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | TS 4000 EN 1-6 |
| DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक | 1100 mm |
| लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) | 1400 mm |
| स्थापना का प्रकार | दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड |
| ओपनिंग कोण (अधिकतम) | 180 ° |
| उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार | हाँ |
| क्लोजिंग बल समायोज्य | हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग गति समायोज्य | हाँ |
| लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य | हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है |
| पीछे की जांच एकीकृत | हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ |
| क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति | सामने से |
| ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन | हाँ |
| होल्ड-ओपन यूनटि | वकिल्प |
| एकीकृत स्मोक स्वचि | नहीं |

TS 4000 EN 1-6

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|-----------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| लकि आर्म TS 4000/2000 | मानक | 102425 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लकि आर्म TS 4000/2000 | मानक | 102421 | सल्वर रंग |
| लकि आर्म TS 4000/2000 | मानक | 102423 | सफेद 9016 |
| लकि आर्म TS 4000/2000 | मानक | 102426 | स्टेनलेस स्टील जैसा |

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबति

ट्रांसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति | प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में | 102434 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति | प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में | 102431 | सल्वर रंग |
| लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति | प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में | 102433 | सफेद 9016 |

बंद होने वाली बॉडी TS 4000

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए



TS 4000 EN 1-6

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे | लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) |
|----------------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म) | 102789 | सल्वर रंग | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म) | 137724 | इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म) | 102791 | सफेद 9016 | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म) | 102792 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म) | 102790 | गाढ़ा काँस्य रंग | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म) | 109542 | काला रंग RAL 9005 | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067726 | सफेद 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 072696 | स्टेनलेस स्टील | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067724 | सल्वर रंग | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 000756 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 298 x 55 x 67.2 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 067725 | गाढ़ा काँस्य रंग | 298 x 55 x 67.2 mm |

TS 4000 EN 1-6

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|--------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य | 092943 | स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया | 337 x 51 x 72 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य | 092944 | स्टेनलेस स्टील, चमकरहति | 337 x 51 x 72 mm |

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|--------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------|
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 092938 | स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया | 298 x 51 x 72 mm |
| कवर कैप, दरवाजा क्लोजर * | TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए | 092939 | स्टेनलेस स्टील, चमकरहति | 298 x 51 x 72 mm |

स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | धुरी प्रलंबन |
|--------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|--------------|
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 103678 | काला रंग | 15 mm |
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 103550 | ज़कि चढ़ा हुआ | 20 mm |
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 103679 | काला रंग | 20 mm |
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 139793 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 15 mm |
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 103548 | ज़कि चढ़ा हुआ | 10 mm |
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 103677 | काला रंग | 10 mm |
| धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए | क्राउन | 103549 | ज़कि चढ़ा हुआ | 15 mm |

TS 4000 EN 1-6

माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा

TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|--|--|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा | TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm | 058782 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा | TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm | 119472 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा | TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm | 058783 | गाढ़ा काँस्य रंग |

ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|-------------------------------------|--|--------------|
| ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का | TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए | 053134 |

शीशा क्लैम्पन शू

TS 5000 /TS 4000 के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | शीशे की मोटाई |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| शीशा क्लैम्पन शू | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 009494 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 10 mm |
| शीशा क्लैम्पन शू | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 057126 | सल्वर रंग | 10 mm |
| शीशा क्लैम्पन शू | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 057127 | गाढ़ा काँस्य रंग | 10 mm |
| शीशा क्लैम्पन शू | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 009491 | सफेद 9016 | 10 mm |

TS 4000 EN 1-6

माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाज़े में

TS 5000 /TS 4000 के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | शीशे की मोटाई |
|--|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 007923 | सल्वर रंग | 10 mm |
| माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 007926 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 10 mm |
| माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 007924 | गाढ़ा काँस्य रंग | 10 mm |

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म | TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में | 082506 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म | TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में | 057109 | सल्वर रंग |

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 068627 | सफेद 9016 |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 057956 | ज़कि चढ़ा हुआ |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 029176 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 049185 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 137725 | स्टेनलेस स्टील जैसा |
| माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 052351 | गाढ़ा काँस्य रंग |

TS 4000 EN 1-6

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म | TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में | 053319 | गाढ़ा काँस्य रंग |
| माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म | TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में | 027460 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म | TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में | 053318 | सल्वर रंग |

लनिटल कवर ब्रैकेट


TS 5000 /TS 4000 के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| लनिटल कवर ब्रैकेट | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 049240 | सल्वर रंग |
| लनिटल कवर ब्रैकेट | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 052352 | गाढ़ा काँस्य रंग |
| लनिटल कवर ब्रैकेट | TS 5000 /TS 4000 के लिए | 104451 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|------------------|---|--------------|
| माउंटिंग प्लेट * | TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल | 083992 |

TS 4000 EN 1-6



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।