

उत्पाद डेटा शीट

TS 4000 EN 5-7



लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर, एक लीफ वाले दरवाजे के लिए, लीफ की चौड़ाई 1600 mm तक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, 1600 mm तक चौड़े लीफ वाले
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

TS 4000 EN 5-7

उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN5-7 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिबिंद स्थिति में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत ओपनिंग ब्रेक, तेज झटके से खोले गए दरवाजों पर ब्रेक लगाता है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजित किया जा सकता है (लैचिंग की कार्रवाई के सवािय)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 4000 EN 5-7
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1600 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म



TS 4000 EN 5-7

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबति

ट्रांसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102431	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102433	सफेद 9016

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EN 5-7

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 5-7 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	आकार EN 5-7 ओपनिंग ब्रेक के साथ (लकि आर्म के बनि)	102838	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	आकार EN 5-7 ओपनिंग ब्रेक के साथ (लकि आर्म के बनि)	102837	सल्वर रंग	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

TS 4000 EN 5-7

उपसाधन

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्वर रंग	298 x 55 x 67.2 mm

TS 4000 EN 5-7

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेष

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेष

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	298 x 51 x 72 mm

TS 4000 EN 5-7

स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	धुरी प्रलंबन
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103678	काला रंग	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103550	ज़कि चढ़ा हुआ	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103679	काला रंग	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	139793	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103548	ज़कि चढ़ा हुआ	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103677	काला रंग	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103549	ज़कि चढ़ा हुआ	15 mm

माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा

TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	058782	सलिवर रंग
माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	119472	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	058783	गाढ़ा काँस्य रंग

ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

TS 4000 EN 5-7

शीशा क्लैम्पन शू

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	009494	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	057126	सल्वर रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	057127	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	009491	सफेद 9016	10 mm

माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाजे में

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाजे के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007923	सल्वर रंग	10 mm
माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाजे के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007926	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाजे के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007924	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	082506	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	057109	सल्वर रंग

TS 4000 EN 5-7

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सलिवर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सलिवर रंग

TS 4000 EN 5-7

लनितल कवर ब्रैकेट

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	049240	सल्वर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	052352	गाढ़ा काँस्य रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	104451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।