


उत्पाद डेटा शीट

Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए



140 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 140 kg तक स्लाइडिंग लीफ के लिए उपयुक्त
- भीतरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त

Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

उत्पाद की विशेषताएँ

→ लकड़ी के पंख और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फटिंग

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए
लीफ सामग्री	कांच, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी
लीफ का वजन (अधिकतम)	140 kg
लीफ का वजन (अधिकतम), ड्रॉ-इन डैम्पनिंग के साथ	80 kg
टेस्ट चक्र	100000
जंग सुरक्षा श्रेणी	2
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग
लनिकेज	हाँ
स्वचालति	हाँ
स्थिर पैनल	हाँ
रंग	EV1

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

के होते हैं

लकड़ी के लीफ के लिए फ्लोर गाइड

लकड़ी के पंखों के लिए फ्लोर पर इंस्टाल किए फ्लोर गाइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
मानक लकड़ी के लीफ के लिए फ्लोर गाइड	बगैर अनुलग्नक सामग्री के	002191	जुकि चढ़ा हुआ

PERLAN 140 (KS भी) एंड स्टॉप

बाहरी उपयोग के लिए भी उपयुक्त स्लाइडिंग लीफ हेतु एंड स्टॉप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
Perlan 140 (KS भी) एंड स्टॉप	स्टील घटक स्टेनलेस स्टील में	119362

PERLAN रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग

Perlan रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग	119649	काला रंग

Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग



नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

रोलर गाड़ी, बगैर सस्पेन्शन बोल्ट

140 kg तक के लीफ के वजनो के लिए रोलर गाड़ी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
रोलर गाड़ी, बगैर सस्पेन्शन बोल्ट	लीफ का वजन 140 kg तक	064248

PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फटिंग के लिए ट्रैक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1