

उत्पाद डेटा शीट

TS 3000 V BC



गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर, एक लीफ वाले दरवाजों के लिए, लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना, हजि साइड और वपिरीत हजि साइड पर

TS 3000 V BC

उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-4
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतक्लोज्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है (क्लोजिंग बल को छोड़कर)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 3000 V BC
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	साइड में
होलड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

गाइड रेल TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *

+/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजन और उत्तोलक के साथ



TS 3000 V BC

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	ऊँचाई +/- 2 mm तक समायोजित की जा सकती है, उत्तोलक के साथ	115191	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	ऊँचाई +/- 2 mm तक समायोजित की जा सकती है, उत्तोलक के साथ	115192	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है *


+/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजन और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल BG TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	+/- 2 mm तक ऊँचाई की भरपाई, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	115194	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	+/- 2 mm तक ऊँचाई की भरपाई, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	115193	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

गाइड रेल TS 5000 / 3000

मानक स्लाइडिंग रेल, उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	धुरी प्रलंबन
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	015695	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	000773	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	068221	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	014945	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 3000 V BC

गाइड रेल BG TS 5000 / 3000

मानक गाइड रेल, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	025655	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	025656	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	029404	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	028732	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 3000 V BC

बुनयिदी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 1-4 के लिए, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 3000 V BC क्लोजर	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109328	सफेद 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC क्लोजर	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109326	सल्वर रंग	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC क्लोजर	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109327	गाढ़ा काँस्य रंग	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC क्लोजर	साइज़ EN 1-4, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	109329	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

TS 3000 V BC

T-STOP गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102368	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102367	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	108482	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102366	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP गाइड रेल TS 3000 / 5000

ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	108481	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	102364	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	102365	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	102363	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

TS 3000 V BC

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 3000 / TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072769	स्टेनलेस स्टील	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072770	ब्रास	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	013487	सल्वर रंग	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	014855	सफेद 9016	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	014849	गाढ़ा काँस्य रंग	237 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	014856	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	237 x 55 x 67.2 mm

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतिधारण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

TS 3000 V BC

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि

गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए रविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 3000 / TS 2000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092928	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	277 x 54 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092929	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	277 x 54 x 72 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 3000 / TS 2000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092924	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	237 x 54 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 3000/ TS 2000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092923	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	237 x 54 x 72 mm

TS 3000 V BC

स्थापना सामग्री

ड्रलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

शीशा क्लैम्पन शू

TS 3000 / 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014835	सिल्वर रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014843	सफेद 9016	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014836	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	014845	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm

माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाजे में

TS 3000 / 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाजे में	TS 3000/TS 2000 NV के लिए	090259	सिल्वर रंग	10 mm

TS 3000 V BC

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124684	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124683	सलिवर रंग

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	001512	सलिवर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	104515	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	129252	सफेद 9016

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011232	गाढ़ा काँस्य रंग	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011233	सफेद 9016	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	135237	काला रंग RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011230	सलिवर रंग	226 x 60 x 5 mm
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 3000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	011234	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	226 x 60 x 5 mm

TS 3000 V BC

लनितल कवर ब्रैकेट

मानक-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	030033	गाढ़ा काँस्य रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	028393	स्टेनलेस स्टील जैसा
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	025657	सलिवर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	025658	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	030034	सफेद 9016

लनितल कवर ब्रैकेट

EClime और T-Stop गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	EClime और T-Stop गाइड रेल के लिए	115006	सलिवर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	EClime और T-Stop गाइड रेल के लिए	115007	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।