

उत्पाद डेटा शीट

TS 4000 Tandem



1600 mm से अधिक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल लीफ दरवाजों/गेटों के लिए लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1600 mm लीफ की चौड़ाई और अत्यधिक उच्च भार वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

TS 4000 Tandem

उत्पाद की विशेषताएँ

- दो दरवाजा क्लोजर प्रणालियों TS 4000 EN5-7 और TS 4000 EN1-6 के साथ
- EN7 से परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए, समायोजन के साथ इन्हें उपयोग किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिबंद स्थिति में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 4000 Tandem
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबति

ट्रांसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में



TS 4000 Tandem

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102431	सलिवर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलंबति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102433	सफेद 9016

TS 4000 TANDEM सम्पूर्ण पैकेज

लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 7 से अधिक बड़ा, पीछे की जांच के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE TS 4000 Tandem	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ > EN7, दरवाज़ों/प्रवेश द्वारों के लिए, 1600 mm से अधिक चौड़े लीफ के लिए या बहुत भारी वजन वाले लीफ के लिए, पीछे की जांच और मामूली लकि आर्म के साथ	11618 6	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 51 x 130 mm	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
GEZE TS 4000 Tandem	सम्पूर्ण पैकेज, साइज़ > EN7, दरवाज़ों/प्रवेश द्वारों के लिए, 1600 mm से अधिक चौड़े लीफ के लिए या बहुत भारी वजन वाले लीफ के लिए, पीछे की जांच और मामूली लकि आर्म के साथ	10284 1	सलिवर रंग	287 x 51 x 130 mm	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना

स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	धुरी प्रलंबन
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103678	काला रंग	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103550	ज़कि चढ़ा हुआ	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103679	काला रंग	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	139793	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103548	ज़कि चढ़ा हुआ	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103677	काला रंग	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103549	ज़कि चढ़ा हुआ	15 mm

TS 4000 Tandem

ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	082506	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	057109	सल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 4000 Tandem के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट	TS 4000 Tandem के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	116189	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट	TS 4000 Tandem के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	105119	सल्वर रंग

TS 4000 Tandem

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।