

उत्पाद डेटा शीट

TS 4000 IS *



लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर प्रणाली, डबल लीफ दरवाजे के लिए,
क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना

TS 4000 IS *

उत्पाद की विशेषताएँ

- TS 4000 IS और TS 4000 दो दरवाजा क्लोजर वाली प्रणाली, लकि आर्म और रलीज मैकेनिज्म के साथ
- परवर्तनशील समायोज्य क्लोजगि बल EN1-6
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बनिा उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- यांत्रिक लैचगि की कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिबंद स्थिति में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटगि के आसान नयित्रण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजित किया जा सकता है (लैचगि की कार्रवाई के सविय)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 4000 IS *
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनगि कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजगि गति समायोज्य	हाँ
लैचगि की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
क्लोजगि बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजगि अनुक्रम नयित्रण, एकीकृत	हाँ

TS 4000 IS *

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 4000 IS *

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबति

ट्रॉसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रॉसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रॉसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102431	सल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रॉसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102433	सफेद 9016

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 IS

बुनयोदी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 IS दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 में क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण एकीकृत है (बगैर रिलीज मैकेनिज़्म और लकि आर्म)	102801	सफेद 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 में क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण एकीकृत है (बगैर रिलीज मैकेनिज़्म और लकि आर्म)	119563	काला रंग RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 में क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण एकीकृत है (बगैर रिलीज मैकेनिज़्म और लकि आर्म)	102802	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 में क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण एकीकृत है (बगैर रिलीज मैकेनिज़्म और लकि आर्म)	102799	गाढ़ा काँस्य रंग	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 में क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण एकीकृत है (बगैर रिलीज मैकेनिज़्म और लकि आर्म)	102798	सल्वर रंग	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 IS *

बंद होने वाली बॉडी TS 4000

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102789	सल्वर रंग	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	137724	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102791	सफेद 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102792	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102790	गाढ़ा काँस्य रंग	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	109542	काला रंग RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

रिलीज मैकेनिज़्म, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058310
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058311
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058307
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058306
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058309
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058308

TS 4000 IS *

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

रिलीज मैकेनिज़्म, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058310
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058311
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058307
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058306
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058309
रिलीज मैकेनिज़्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058308

TS 4000 IS *

स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	धुरी प्रलंबन
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103678	काला रंग	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103550	ज़कि चढ़ा हुआ	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103679	काला रंग	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	139793	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103548	ज़कि चढ़ा हुआ	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103677	काला रंग	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103549	ज़कि चढ़ा हुआ	15 mm

ड्रलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

शीशा क्लैम्पन शू

TS 5000 / TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 / TS 4000 के लिए	009494	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 / TS 4000 के लिए	057126	सल्विर रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 / TS 4000 के लिए	057127	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 / TS 4000 के लिए	009491	सफेद 9016	10 mm

TS 4000 IS *

माउंटिंग प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाज़े में

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007923	सल्वर रंग	10 mm
माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007926	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
माउंटिंग प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007924	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	082506	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	057109	सल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

TS 4000 IS *

माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सल्वर रंग

लनिटल कवर ब्रैकेट

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	049240	सल्वर रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	052352	गाढ़ा काँस्य रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	104451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992



TS 4000 IS *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।