उत्पाद डेटा शीट

टी-स्टॉप गाइड रेल

ओपनिंग रेस्ट्रिक्शन के लिए या बगैर क्लोज़र वाले दरवाज़ों को खुली स्थिति में रोकने के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजा क्लोजर के बिना, सिंगल-एक्शन दरवाजों के लिए ओपनिंग रोधक
- धुआं और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के बिना दरवाजा प्रणालियां
- डबल-लीफ दरवाजा प्रणालियों पर TS 5000 के साथ संयोजन हेतु स्वचालित स्विंग दरवाजा ड्राइव

टी-स्टॉप गाइड रेल

उत्पाद की विशेषताएँ

- दरवाजे को दरवाजा क्लोजर के बिना खुला रखना, गैर-स्वयं लॉकिंग
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- दरवाजे का ओपनिंग कोण सीमित होता है और दरवाजा बफर ज्यादातर अनावश्यक है
- दरवाजा बफर के बिना, दरवाजे के क्षेत्र की सौंदर्यात्मकता बढ़ाई जा सकती है, ठोकर लगकर गिरने और गंदे कोनों से बचा जा सकता है
- डोर लीफ और फ्लोर बफर के बीच पिचककर चोट लगने से बचा जाता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	टी-स्टॉप गाइड रेल
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड दरवाजा लीफ स्थापना
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

के होते हैं

धुरी बियरिंग, T-STOP

ओपनिंग रेस्ट्रिक्शन के लिए या बगैर क्लोज़र वाले दरवाज़ों को खुली स्थिति में रोकने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
धुरी बियरिंग, T-Stop	टिकाया हुआ	112689	सफेद 9016	60 x 35 x 60 mm
धुरी बियरिंग, T-Stop	टिकाया हुआ	112688	सिल्वर रंग	60 x 35 x 60 mm
धुरी बियरिंग, T-Stop	टिकाया हुआ	112690	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	60 x 35 x 60 mm

टी-स्टॉप गाइड रेल

T-STOP गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, विपरीत हिंज साइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102368	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102367	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	108482	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बियरिंग (पिवट बियरिंग) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102366	सिल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP गाइड रेल TS 3000 / 5000

ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	108481	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	102364	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	102365	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	102363	सिल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

टी-स्टॉप गाइड रेल

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतिधारण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए, विपरीत हिन्ज साइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124684	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124683	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	001512	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	104515	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	129252	सफेद 9016

टी-स्टॉप गाइड रेल

लनिटल कवर ब्रैकेट

ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए	115006	सल्विर रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए	115007	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल