

# उत्पाद डेटा शीट

## TS 4000 EN 1-6 लॉकगि

### आरम के साथ



लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर, एक लीफ वाले दरवाजे के लिए, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक

#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- धुआं और आग रोधक सुरक्षा आवश्यकताओं के बनिा दरवाजा खुला रखने के लिए
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

# TS 4000 EN 1-6 लॉकगि आर्म के साथ

## उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोज्य क्लोजगि बल EN1-6
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतक्लोज्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गतको अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटगि के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजगि बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजित किया जा सकता है (लैचिंग की कार्रवाई के सवािय)

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 4000 EN 1-6 लॉकगि आर्म के साथ
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनगि कोण (अधिकतम)	180 °
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजगि गतसमायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजगि बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	मैकेनिकल
होल्ड-ओपन क्षेत्र	50 ° - 170 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## के होते हैं

### लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



## TS 4000 EN 1-6 लॉकगि आर्म के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

### लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू किया जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °

### बंद होने वाली बॉडी TS 4000

बुनयिदी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102789	सल्वर रंग	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	137724	इस्पात का स्लाइडगि दरवाजा	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102791	सफेद 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102792	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	102790	गाढ़ा काँस्य रंग	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6 पीछे की जांच के साथ (बगैर लकि आर्म)	109542	काला रंग RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## TS 4000 EN 1-6 लॉकगि आर्म के साथ

### स्थापना सामग्री

#### माउंटगि प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा

TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	058782	सल्वर रंग
माउंटगि प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	119472	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, खंडति मेहराबदार दरवाजा	TS 4000 के लिए, डाट की ऊँचाई अधिकतम 130 mm	058783	गाढ़ा काँस्य रंग

#### ड्रलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

#### माउंटगि प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाजे में

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
माउंटगि प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाजे के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007923	सल्वर रंग	10 mm
माउंटगि प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाजे के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007926	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
माउंटगि प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाजे के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007924	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm

## TS 4000 EN 1-6 लॉकगि आर्म के साथ

### माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सलिवर रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

### माउंटगि प्लेट, लकि आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटगि प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, लकि आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सलिवर रंग

## TS 4000 EN 1-6 लॉकगि आर्म के साथ

### लनिटल कवर ब्रैकेट


TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	049240	सल्वर रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	052352	गाढ़ा काँस्य रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	104451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

### माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की \*

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटगि प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।