

उत्पाद डेटा शीट

TS 1500 लॉकगि आर्म के साथ



लकि आर्म दरवाज़ा क्लोज़र, एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- धुआं और आग रोधक सुरक्षा आवश्यकताओं के बनिा दरवाज़ा खुला रखने के लिए
- 1100 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रंसॉम स्थापना
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन में संभव है

TS 1500 लॉकगि आर्म के साथ

उत्पाद की विशेषताएँ

- EN3 या EN4 क्लोजगि बल परविरती है, बयिरगि ब्लॉक के धूमने की वजह से
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- होल्ड-ओपन लर्किंग के द्वारा मैकेनिकल होल्ड ओपन, 70°-150° होल्ड ओपन एरिया के साथ
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गतक्लोजूड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजगि गतको अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 1500 लॉकगि आर्म के साथ
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनगि कोण (अधिकतम)	180 °
क्लोजगि बल समायोज्य	हाँ, इंस्टलेशन के ज़रिए
क्लोजगि गतसमायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
होल्ड-ओपन क्षेत्र	70 ° - 150 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

उपसाधन

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102454	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102456	सफेद 9016	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ	102457	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °

TS 1500 लॉकगि आर्म के साथ

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू कयिा जा सकता है



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू कयिा जा सकता है	102445	सल्वर रंग	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू कयिा जा सकता है	102448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	150 °
लकि आर्म TS 4000/2000 / F	मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, जसि बंद और चालू कयिा जा सकता है	102447	सफेद 9016	150 °