उत्पाद डेटा शीट

Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

ग्लास लीफ़ और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

→ 140 kg तक स्लाइडिंग लीफ के लिए उपयुक्त

Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

उत्पाद की विशेषताएँ

→ 140 kg तक के लीफ के वजनों के साथ ग्लास लीफों और लकड़ी के लकड़ी के पंखों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग।

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए
जंग सुरक्षा श्रेणी	2
शीशे की मोटाई	8 - 12.76 mm
रंग	EV1

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134844	स्टेनलेस स्टील जैसा	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134833	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134845	स्टेनलेस स्टील जैसा	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134843	स्टेनलेस स्टील जैसा	500 mm	840 mm

के होते हैं

ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड

परिवर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए (समायोज्य) फ्लोर गाइड	परिवर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्स्चर्ड सतह वाले शीशों में शोर कम करने के लिए फ्लीस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के	120417	सिल्वर रंग	8 - 13.5 mm

Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

PERLAN 140 (KS भी) एंड स्टॉप

बाहरी उपयोग के लिए भी उपयुक्त स्लाइडिंग लीफ हेतु एंड स्टॉप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
Perlan 140 (KS भी) एंड स्टॉप	स्टील घटक स्टेनलेस स्टील में	119362

PERLAN रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग

Perlan रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग	119649	काला रंग

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग

नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

रोलर गाड़ी, बगैर सस्पेन्शन बोल्ट

140 kg तक के लीफ के वजनों के लिए रोलर गाड़ी

Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
रोलर गाड़ी, बगैर सस्पेन्शन बोल्ट	लीफ का वजन 140 kg तक	064248

PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फिटिंग के लिए ट्रैक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1