

# उत्पाद डेटा शीट

## Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए



वाल इंस्टालेशन और ग्लास लीफ़ के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- वाल इंस्टालेशन के लिए
- 80 kg के लीफ़ के वजन के लिए
- 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ ग्लास लीफ़ के लिए

## Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

## उत्पाद की विशेषताएँ

→ 80 kg तक के लीफ़ के वजनो के साथ ग्लास लीफ़ो और वाल इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग।

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए
जंग सुरक्षा श्रेणी	2
शीशे की मोटाई	8 - 12.76 mm
रंग	EV1

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ़ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ़ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरूरी, कांच की क्लैपिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ़ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134860	स्टेनलेस स्टील जैसा	575 mm	1000 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरूरी, कांच की क्लैपिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ़ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरूरी, कांच की क्लैपिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ़ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134861	स्टेनलेस स्टील जैसा	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छपि हुए वाल ब्रैकेट के जरूरी, कांच की क्लैपिंग प्लेट अलग से ब्लेडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ़ का वजन 80 kg तक. / 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

# Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

## के होते हैं

### ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड

परिवर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए (समायोज्य) फ्लोर गाइड	परिवर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्स्चर्ड सतह वाले शीशों में शोर कम करने के लिए फ्लिस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के	120417	सल्वर रंग	8 - 13.5 mm

### PERLAN 140 (KS भी) एंड स्टॉप

बाहरी उपयोग के लिए भी उपयुक्त स्लाइडिंग लीफ हेतु एंड स्टॉप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
Perlan 140 (KS भी) एंड स्टॉप	स्टील घटक स्टेनलेस स्टील में	119362

### PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ़ के वजन और 575 से 900 mm लीफ़ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग




नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ़ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ़ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैम्पर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

## Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

### PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130463	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130415	EV1
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130417	EV1
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130418	EV1
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130419	EV1
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130465	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130466	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130464	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	37 mm तक मोटे लीफ़ के लिए	130414	EV1

### PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फटिंग के लिए ट्रैक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1