


# उत्पाद डेटा शीट

## Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए



वाल इंस्टालेशन और लकड़ी के पंख के लिए स्लाइडिंग फटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- सीलिंग और वाल इंस्टालेशन के लिए
- 80 kg के लीफ के वजन के लिए

## Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## उत्पाद की विशेषताएँ

→ 80 kg तक के लीफ के वजन के साथ लकड़ी के पंखों और वाल इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग।

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए
लीफ का वजन (अधिकतम)	80 kg
जंग सुरक्षा श्रेणी	2
रंग	EV1

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, सस्पेंशन प्लेट के ज़रफे, मानक वाल ब्रैकेट और Perlan SoftStop सहित, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan सॉफ्ट स्टॉप, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, सस्पेंशन प्लेट के ज़रफे, मानक वाल ब्रैकेट और Perlan SoftStop सहित, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan सॉफ्ट स्टॉप, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

## के होते हैं

## लकड़ी के लीफ के लिए फ्लोर गाइड

लकड़ी के पंखों के लिए फ्लोर पर इंस्टाल किए फ्लोर गाइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
मानक लकड़ी के लीफ के लिए फ्लोर गाइड	बगैर अनुलग्नक सामग्री के	002191	जकि चढ़ा हुआ

## Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

### PERLAN 140 (KS भी) एंड स्टॉप

बाहरी उपयोग के लिए भी उपयुक्त स्लाइडिंग लीफ हेतु एंड स्टॉप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
Perlan 140 (KS भी) एंड स्टॉप	स्टील घटक स्टेनलेस स्टील में	119362

### PERLAN रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग

Perlan रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan रनर ट्रैक के लिए एंड कवरिंग	119649	काला रंग

### PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजन और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैम्पर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रैकिंग, फिक्सिंग प्लेट के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

# Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फटिंग के लिए ट्रैक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1