

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV

### F



गाइड रेल के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN 3-6 के लिए होल्ड-ओपन यूनिट के  
बना बुनयािदी बॉडी

#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- 300 kg तक लीफ के वजन के लिए

## बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV F

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल, परवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग की गति ऊपर से वाल्वों के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई ऊपर से वाल्वों के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- ओपनिंग डैम्पिंग को वाल्वों के ज़रिए ऊपर से समायोजित किया जा सकता है
- बंद करने में वलिंब ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV F
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
डबल-एक्शन दरवाजे या सगिल-एक्शन दरवाजे में उपयोग	सगिल-एक्शन दरवाजा
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	300 kg
DIN दशा	बाये / दाये
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
लम्बाई	342 mm
चौड़ाई	82 mm
ऊँचाई	54 mm
सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की लम्बाई	9 mm
सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की चौड़ाई	10 mm
सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की ऊँचाई	6 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	यांत्रिक स्थिर
क्लोजिंग वलिम्ब एकीकृत	हाँ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
क्लोजिंग प्रभाव की शुरुआत	180 °
अग्निसुरक्षा द्वारों को खुला रखने के लिए	नहीं



## बंद होने वाली बॉडी TS 550 NV F

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	DIN दशा	होल्ड-ओपन यूनिट
GEZE TS 550 NV F दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, क्लोजिंग प्रभाव 180° से बगैर होल्ड-ओपन के, बंद करने की क्रिया विलंबित की जा सकती है, दरवाजे के लीफ का वजन 300 kg तक (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	132755	342 x 82 x 54 mm	बायें	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196
GEZE TS 550 NV F दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, क्लोजिंग प्रभाव 180° से बगैर होल्ड-ओपन के, बंद करने की क्रिया विलंबित की जा सकती है, दरवाजे के लीफ का वजन 300 kg तक (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	132754	342 x 82 x 54 mm	दायें	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196