

# उत्पाद डेटा शीट आई बोल्ट E 250 NT DRM



स्पन्डिल ड्राइव E 250 NT की स्थापना के लिए

### एप्लिकेशन क्षेत्र

🔿 छत की खड़िकयों के बंद होने वाले द्वतिीयक किनारे में स्थापना

## आई बोल्ट E 250 NT DRM \*



### उत्पाद की वशिषताएँ

🔿 सुमेलन केसमेंट ब्रैकेट अलग से उपलब्ध

#### तकनीकी डेटा

आई बोल्ट E 250 NT DRM \* उत्पाद का नाम

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
आई बोल्ट E 250 NT DRM *	छत कीखड़िकयोिं के बंद होने वाले द्वतिीयक किनारे में स्थापना के लिए उचति	138368	सल्विर रंग

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन् हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करे।

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com