

उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 ECline



बुनयादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, पीछे की जांच के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, 1250 mm तक चौड़े लीफ वाले
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रॉसॉम स्थापना
- बाधा-मुक्त प्रवेशद्वार, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 EClime

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- ओपनिंग डैम्पिंग को वाल्व के ज़रिए सामने से समायोजित किया जा सकता है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत
- बाधा-मुक्त, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल (1250 mm लीफ की चौड़ाई)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 5000 EClime
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
मानक अनुरूपता	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	287 mm
चौड़ाई	47 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 ECl ine

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	माप	DIN दशा
TS 5000 ECl ine दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143640	सल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECl ine दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143642	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECl ine दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143641	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECl ine दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143643	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें

स्थापना सामग्री

लनिटल कवर ब्रैकेट

TS 5000 /TS 4000 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	049240	सल्वर रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	052352	गाढ़ा काँस्य रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	104451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल