उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L ECline

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, विपरीत हिन्ज साइड और ओपनिंग सहायता के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे
- दरवाज़े के लीफ में स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड और ट्रांसॉम स्थापना, हिन्ज साइड

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L ECline

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोज़िंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोज़िंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- ओपनिंग डैम्पिंग को वाल्व के ज़रिए सामने से समायोजित किया जा सकता है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत
- बाधा-मुक्त, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल (1250 mm लीफ की चौड़ाई)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L ECline
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	विपरीत हिंज साइड दरवाजा लीफ स्थापना, हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	120 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
मानक अनुरूपता	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	287 mm
चौड़ाई	47 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधिभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नियंत्रक वाल्व	हाँ
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L ECline

वेरएिंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
TS 5000 L ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143651	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143649	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143650	इस्पात का स्लाइडगि दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143648	सल्विर रंग	287 x 47 x 60 mm	1250 mm