

# उत्पाद डेटा शीट 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति



सतत ब्लाइंड के साथ 80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपगि प्लेट 30

#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- $\rightarrow$  80 kg के लीफ के वजनों के लिए
- → Perlan स्लाइडगि फटिगि
- → Rollan सुलाइडिंग फटिंग के लिए



## 30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति

#### उत्पाद की वशिषताएँ

ightarrow 80 kg तक के लीफ के वजनों के कांच के फलकों के लिए क्लैंपगि फटिगि

#### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति		
शीशे की मोटाई	8 - 12 mm		

#### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	शीश की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति	जिसमें सम्मिलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, विशेष रूप से निर्मित, सतत स्क्रीन, और एंड कवरगि, EV1 या स्टेनलेस स्टील जैसी धातु, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-	142368	8 - 12 mm
	12 mm एकल फलक सुरक् <b>षा कांच ESG के</b> लिए		

#### के होते हैं

#### 30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल \*

सतत स्क्रीन के लिए, वशिष रूप से निर्मित



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, विशेष रूप से निर्मित	141697	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, विशेष रूप से निर्मित	141695	EV1
- 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, वशिष रूप से नरि्मति	141696	स्टेनलेस स्टील जैसा

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



# 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति

### 30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट \*

कांच की क्लैंपगि प्लेट 30 के लिए एंड कैप, सेट में 2 भाग शामिल हैं



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए कैंप का सेट	2 पीस कैप, लीफ की बाहरी तरफ़ स्थापना के लिए, सतत स्क्रीन और साइड कवरों को फिट करने के लिए, जो स्क्रीन के कांच की क्लैंपिगे प्लेट पर साइड से ओवरहैंग की स्थिति में ज़रूरी हैं > 200 mm	142373	8 - 12 mm

#### 30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर

80 kg तक की लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपगि प्लेट 30 ब्लाइंड के बिना





नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, बगैर कवर	जिसमें सम्मलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट सहति, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142364	8 - 12 mm

#### 30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए एंड कवरिंग का सेट \*

कांच की क्लैंपगि प्लेट 30 के लिए एंड कवरगि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए एंड कवरगि का सेट	2 कांच की क्लैंपगि प्लेटों के लिए	142370	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए एंड कवरगि का सेट	2 कांच की क्लैंपगि प्लेटों के लिए	143346	EV1
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए एंड कवरगि का सेट	2 कांच की क्लैंपगि प्लेटों के लिए	142369	काला रंग
- 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए एंड कवरगि का सेट	2 कांच की क्लैंपगि प्लेटों के लिए	143347	स्टेनलेस स्टील जैसा

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

### उत्पाद डेटा शीट | पृष्ठ 4 में से 4



# 30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति

<sup>\*</sup> प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करे।