उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 ECline

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर, बाधा-मुक्त, आसानी से खुलने वाले एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1250 mm तक, ओपनिंग सहायता के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, 1250 mm तक चौड़े लीफ वाले
- हिंज साइड दरवाजा लीफ स्थापना और विपरीत हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना
- बाधा-मुक्त प्रवेशद्वार, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल

TS 5000 ECline

उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN3-5
- बाधा-मुक्त, DIN 18040 से EN5 तक के अनुकूल (1250 mm लीफ की चौड़ाई)
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- हल्की ओपनिंग और आरामदायक प्रवेश के लिए ओपनिंग सहायता
- वायु के भार या दबाव-अंतर वाले दरवाजों के मामले में ओपनिंग सहायता को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है और मानक प्रणालियों की तुलना में कोई उच्च इंस्टालेशन प्रयास नहीं है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 ECline
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1250 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1250 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ
ओपनिंग सहायता एकीकृत	हाँ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	विकल्प
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

TS 5000 ECline

के होते हैं

ECLINE गाइड रेल TS 5000

TS 5000 ECline बंद होने वाली बॉडी के लिए, ओपनिंग सहायता के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
ECline गाइड रेल TS 5000	TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनिंग सहायता के साथ, ताकि दरवाज़ा बगैर ज़ोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143572	सिल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm
ECline गाइड रेल TS 5000	TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनिंग सहायता के साथ, ताकि दरवाज़ा बगैर ज़ोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143576	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
ECline गाइड रेल TS 5000	TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनिंग सहायता के साथ, ताकि दरवाज़ा बगैर ज़ोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143575	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECline गाइड रेल TS 5000	TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए, एकीकृत ओपनिंग सहायता के साथ, ताकि दरवाज़ा बगैर ज़ोर लगाए खोला जा सके, उत्तोलक के साथ	143577	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm

गाइड रेल TS 5000 / 3000

मानक स्लाइडिंग रेल, उत्तोलक के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	धुरी प्रलंबन
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	015695	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	000773	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	068221	सिल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	014945	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 5000 ECline

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 ECLINE

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 3-5 के लिए, पीछे की जांच के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	DIN दिशा
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143640	सिल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143642	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143641	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें
TS 5000 ECline दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-5, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	143643	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	बायें / दायें

T-STOP गाइड रेल TS 3000 / 5000

ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	108481	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	102364	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	102365	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनिंग रोधक और उत्तोलक के साथ	102363	सिल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 ECline

उपसाधन

मैकेनकिल होल्ड ओपन युनटि

ECline गाइड रेल के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
मैकेनकिल होल्ड ओपन युनटि	ECline गाइड रेल के लिए, होल्ड-ओपन बल समायोजति कयिा जा सकता है, बंद और चालू कयिा जा सकता है, ओवरराइड कयिा जा सकता है	148820

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्विर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज़िया, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज़िया, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm

TS 5000 ECline

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	298 x 51 x 72 mm

स्थापना सामग्री

ड्रलिगि टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रलिगि टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

शीशा क्लैम्पन शू

TS 5000 /TS 4000 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	009494	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	057126	सिल्वर रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	057127	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm
शीशा क्लैम्पन शू	TS 5000 /TS 4000 के लिए	009491	सफेद 9016	10 mm

TS 5000 ECline

माउटगि प्लेट और काउंटरप्लेट, पूर्ण कांच के दरवाज़े में

TS 5000 /TS 4000 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
माउंटगि प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007923	सिल्वर रंग	10 mm
माउंटगि प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007926	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	10 mm
माउंटगि प्लेटों का सेट, पूर्ण कांच दरवाज़े के लिए	TS 5000 /TS 4000 के लिए	007924	गाढ़ा काँस्य रंग	10 mm

माउंटगि प्लेट, गाइड रेल

मानक-, ECline-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	001512	सिल्वर रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	104515	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल	मानक- / ECline- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	129252	सफेद 9016

माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सिल्वर रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा

TS 5000 ECline

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

लिंटल कवर ब्रैकेट

TS 5000 /TS 4000 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	049240	सिल्वर रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	052352	गाढ़ा काँस्य रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट	TS 5000 /TS 4000 के लिए	104451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।