


उत्पाद डेटा शीट CB flex



कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण के साथ डबल-लीफ दरवाजों में उपयोग हेतु
- 🔿 पूर्ण पैनिक अनुप्रयोगों के लिए
- 🔿 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे

CB flex



उत्पाद की वशिषताएँ

- निष्क्रिय लीफ के माध्यम से खोलते समय सक्रिय लीफ की न्यूनतम ओपनिंग सुनिश्चित करता है और इस तरह से क्लोजिंग अनुक्रम निर्यत्रण को सक्रिय करता है
- → 210 mm फैलाव तक परविर्तनशील कवर्ड लंबाई समायोजन
- 🔿 इच्छानुसार छोटा किया जा सकता है

<u>तकनीकी डेटा</u>

उत्पाद का नाम CB flex

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षिति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़्रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षिति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़्रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्विद रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल