

उत्पाद डेटा शीट

TZ 320 *



सार्वभौमिक रूप से लागू नियंत्रण और परस्पर सम्बद्ध निकास द्वारों की सुरक्षा के लिए दरवाजा नियंत्रण केंद्र

TZ 320 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- अनधिकृत प्रवेश के विरुद्ध निकास द्वार को EItVTR- अनुरूप संरक्षण
- सगिल और डबल लीफ दरवाजे
- बस के माध्यम से नेटवर्किंग करने हेतु, उदाहरण इंटरलॉकिंग दरवाजा प्रणाली कंट्रोल, अलार्म की रूटिंग, भवन नियंत्रण तकनीक के साथ कनेक्शन
- मोटर तालों और स्वगि दरवाजा ड्राइवों के साथ संयुक्त किया जा सकता है
- द्वि-दिशात्मक आपात द्वार का कार्यान्वयन
- सर्फेस माउंटेड होने की वजह से कम खर्चे में यह बाद में भी दरवाजे में फटि (रेट्रोफिटि) किया जा सकता है
- फ्लश-माउंटेड इंस्टालेशन भवन में जोड़ रहति एकीकरण सुनिश्चित करता है

उत्पाद की विशेषताएँ

- फ्लैट संचालन प्रभाव हूड, पैनेकि की स्थितियों में प्रकाशिता आपातकालीन बटन के त्वरति और सुरक्षति सक्रियण को सक्रम करता है
- रंगीन कनेक्टर वदियुत कनेक्शन को आसान बनाते हैं
- इच्छानुसार पैरामीटर सेटिंग योग्य 3 इनपुट और इच्छानुसार पैरामीटर सेटिंग योग्य 2 आउटपुट अतरिकित धटकों के अनेक वकिल्प प्रदान करते हैं
- IO 420 इंटरफेस मॉड्यूल अथवा KL 220 टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग करके इनपुट और आउटपुट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है
- प्रकाशिता आपातकालीन निकास संकेत दृश्यता में सुधार करता है
- एकीकृत इलेक्ट्रिकि आपूर्ति अधिकि लचीलापन प्रदान करती है
- एकीकृत कुंजी स्वचि निकास द्वार की अधिकृत पहुँच को संभव बनाता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

TZ 320 *

नेटवर्किंग



TZ 320 *

के होते हैं

TZ 320 BSN UP *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के नियंत्रण के लिए, आपातकालीन निकास संकेत, कुंजी स्वचि और इलेक्ट्रिकि आपूर्ति के ज़रिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
दरवाजा केंद्र TZ 320 BSN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131128	स्टेनलेस स्टील	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 BSN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131163	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 BSN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131162	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहति	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 BSN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131124	अल्पाइन सफ़ेद	24 V DC	फ्लश माउंटेड

TZ 320 S AP *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के कुंजी स्वचि के ज़रिए नियंत्रण के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
दरवाजा केंद्र TZ 320 S, AP *	जसिमे सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, अप्रकाशति, / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC	132287	हरा	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
दरवाजा केंद्र TZ 320 S, AP *	जसिमे सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, अप्रकाशति, / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC	132311	सफ़ेद-ऐल्यूमिनियम	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 *

TZ 320 SN स्टेनलेस स्टील, सरफेस माउंटेड सेट *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के नियंत्रण के लिए, कुंजी स्वचि और इलेक्ट्रिक आपूर्ति के ज़रिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, V2A, AP, सेट *	घटक: यूरो प्रोफाइल सल्लिंडर के लिए कटआउट युक्त मानक स्टेनलेस स्टील के सरफेस माउंटेड फ्रंट पैनल, सरफेस माउंटेड स्टेनलेस स्टील आवरण, आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण वभिाग TZ 320 UP, / कुंजी स्वचि SCT 320, पूर्व माउंटेड आपातकालीन निकास संकेत, SCT डिजाइन चपिकने वाला फ्रेम, इलेक्ट्रिक आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC	155036	स्टेनलेस स्टील	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

TZ 320 SN AP *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के नियंत्रण के लिए, कुंजी स्वचि और इलेक्ट्रिक आपूर्ति के ज़रिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, AP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर के साथ कुंजी स्वचि, गैर-प्रकाशित आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिक आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 650 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / AP- प्लास्टिक आवरण में माउंटिंग	131133	सफेद-ऐल्युमिनियम	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, AP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर के साथ कुंजी स्वचि, गैर-प्रकाशित आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिक आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 650 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / AP- प्लास्टिक आवरण में माउंटिंग	130346	हरा	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 SN UP *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के नियंत्रण के लिए, कुंजी स्वचि और इलेक्ट्रिक आपूर्ति के ज़रिए



TZ 320 *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, गैर-प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131129	स्टेनलेस स्टील	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, गैर-प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131165	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, गैर-प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131125	अल्पाइन सफ़ेद	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 SN, UP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, गैर-प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 600 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 3-फोल्ड फ्रेम सहति	131164	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहति	24 V DC	फ्लश माउंटेड

TZ 320 BS AP *

प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत और कुंजी स्वचि के साथ आपातकालीन निकास दरवाजे के नियंत्रण के लिए दरवाजा केंद्र



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
दरवाजा केंद्र TZ 320 BS, AP *	जसिमे सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, प्रकाशति / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC	132310	सफ़ेद-ऐल्यूमिनियम	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
दरवाजा केंद्र TZ 320 BS, AP *	जसिमे सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, प्रकाशति / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC	132286	हरा	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 *

TZ 320 S UP *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के कुंजी स्वचि के ज़रिए नियंत्रण के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
दरवाजा केंद्र TZ 320 S, UP *	जसिमें सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, अप्रकाशति, / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 2-फोल्ड फ्रेम सहति	131130	स्टेनलेस स्टील	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 S, UP *	जसिमें सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, अप्रकाशति, / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 2-फोल्ड फ्रेम सहति	131166	शुद्ध सफेद, चमकरहति	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 S, UP *	जसिमें सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, अप्रकाशति, / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 2-फोल्ड फ्रेम सहति	131126	अल्पाइन सफेद	24 V DC	फ्लश माउंटेड
दरवाजा केंद्र TZ 320 S, UP *	जसिमें सम्मलिति है: / नियंत्रण इकाई और आपातकालीन बटन, / कुंजी स्वचि, यूरो यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ, / आपातकालीन निकास संकेत, अप्रकाशति, / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / 2-फोल्ड फ्रेम सहति	131167	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	फ्लश माउंटेड

TZ 320 BSN AP *

दरवाजा केंद्र, निकास द्वारों के नियंत्रण के लिए, आपातकालीन निकास संकेत, कुंजी स्वचि और इलेक्ट्रिकि आपूर्ति के ज़रिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
दरवाजा केंद्र TZ 320 BSN, AP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 650 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / AP-प्लास्टिक आवरण में माउंटिंग	130345	हरा	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
दरवाजा केंद्र TZ 320 BSN, AP *	घटक: आपातकालीन बटन के साथ नियंत्रण इकाई, यूरो प्रोफाइल आधा सलैंडर के साथ कुंजी स्वचि, प्रकाशति आपातकालीन निकास संकेत, इलेक्ट्रिकि आपूर्ति 24 V DC / आउटपुट करंट अधिकतम 650 mA / बजिली की आपूर्ति 230 V AC / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / AP-प्लास्टिक आवरण में माउंटिंग	131131	सफेद-ऐल्यूमिनियम	77 x 197 x 88 mm	24 V DC



TZ 320 *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।