उत्पाद डेटा शीट

GC 365

स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए चार समायोज्य प्रकाश पर्दा विन्यासों के साथ संयुक्त संसूचक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों का सक्रियण और संरक्षण
- आंतरिक और बाहरी दरवाजे

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-26T15:03:37Z

GC 365

उत्पाद की विशेषताएँ

- इंफ्रारेड प्रकाश पर्दे के साथ राडार गति संसूचक और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति पहचान
- 3500 mm की स्थापना ऊंचाई तक विश्वसनीय पहचान
- अतिरिक्त प्रकाश प्रिज्म के बिना चार समायोज्य प्रकाश पर्दा विन्यास
- फर्श पर बड़ा डिटेक्शन एरिया होने की वजह से कम सेंसरों की आवश्यकता होती है
- लुकबैक फंक्शन होल्ड-ओपन के दौरान दरवाज़े के लीफों के बीच के क्षेत्र को सुरक्षित करता है
- स्थापना और पैरामीटर सेटिंग के निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से सेंसर आवरण में मौजूद हैं
- डीआइपी स्विच के माध्यम से सभी सेटिंगों को आसानी से किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 365
मापें	267 x 61 x 38 mm
प्रौद्योगिकी	विद्युतचुंबकीय राडार वेव / एक्टिव इंफ्रारेड किरणें
प्रकाश पर्दों की संख्या	3
वर्किंग करंट	12-30 V DC / 12-24 V AC
वर्किंग करंट	100 mA
आईपी रेटिंग	IP54
केबल कनेक्शन प्रकार	प्रणाली कनेक्टर
कनेक्टर केबल की लंबाई	3000 mm
स्थापना ऊँचाई (न्यूनतम)	2000 mm
स्थापना ऊँचाई (अधिकतम)	3500 mm
वज़न	270 g
सर्विस तापमान	-20 - 55 °C
आर्द्रता	0-80 % सापेक्ष, गैर संघनक
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
संयुक्त संसूचक GC 365 R	स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	160283	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	पोटेंशियल-मुक्त रिले संपर्क
संयुक्त संसूचक GC 365 SF	निकास की दिशा में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाज़ों को नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक आपात दिशा	160284	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	

GC 365

उपसाधन

छत क्लैंपिंग स्थापना ब्रैकेट GC 365 / GC 341

सेंसर की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
छत क्लैंपिंग स्थापना ब्रैकेट GC 365 / GC 341	160286	काला रंग

सीलिंग में स्थापना के लिए सेट GC 365 / GC 341

सीलिंग में संसूचक स्थापित करने के लिए स्थापना सेट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
सीलिंग में स्थापना के लिए सेट GC 365 / GC 341	सीलिंग में संसूचक के एकीकरण के लिए स्थापना सेट	160288	काला रंग	328 x 48 x 51 mm

वेदर हुड GC 365 / GC 341

बाहरी प्रतिष्ठानों में सेंसर का संरक्षण करता है

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
GC 365 / GC 341 के लिए वेदर हुड	बाहरी क्षेत्र में बारिश से सुरक्षा	160287	काला रंग	325 x 69 x 71 mm