उत्पाद डेटा शीट

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंसटालेशन AP *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T05:50:39Z

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

एप्लकिेशन क्षेत्र

- 180° होल्ड-ओपन एंगल के लिए उपयुक्त, परशिुद्ध होल्ड-ओपन के लिए आदर्श
- रूक्ष वातावरण में उपयोग के लिए, जैसे कऔिद्योगकि भवनों में
- सभा-कक्षों और खेल-कूद के संकुलों में, जनिमें बड़ी संख्या में लोगों की चहल-पहल होती है
- GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों के लिए पारति
- वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड
- फ्लोर माउंटेड, उपसाधन और चौकी के साथ

उत्पाद की वशिषताएँ

- उच्च प्रतधिारण बल 490 N

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *
मापें	110 x 85 x 40 mm
आईपी रेटगि	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन
स्थापना का प्रकार	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर
लाइन फीड	पीछे की तरफ
अनुप्रयोग क्षेत्र	भीतरी क्षेत्र

वेरएिंट / आदेश की जानकारी

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्त ि की परधिि में सम्मलिति नहीं)	155569	110 x 85 x 40 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

उपसाधन

चौकी, होल्डनि्ग चुंबक के लिए *

फ्लोर माउंटेड में उपयोग के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें
फ्लोर माउंटेड, चौकी के साथ, GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक के लिए *	चौकी, होल्डनि्ग चुंबक के लिए, सर्फेस माउंटेड	155574	85 x 80 x 128 mm

* प्रत्येक देश पर नि्र्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादो का स्वरूप, प्रकार, वशिषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भनि्न-भनि्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।