

# उत्पाद डेटा शीट

## TS 500 N EN3



950 mm तक की लीफ की चौड़ाई वाले सगिल लीफ सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजों के लिए फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर, फिक्स क्लोजिंग बल EN 3 और वैकल्पिक होल्ड-ओपन के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- 950 mm तक की लीफ की चौड़ाई और 100 kg तक के वजन वाले सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- छुपी हुई फ्लोर इंस्टालेशन

## TS 500 N EN3

## उत्पाद की विशेषताएँ

- EN3 का स्थिर क्लोजिंग बल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गति क्लोज़ पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सभी फंक्शन ऊपर से और इंस्टाल की गई स्थिति में समायोजित किए जा सकते हैं

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 500 N EN3
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	950 mm
डबल-एक्शन दरवाजे या सगिल-एक्शन दरवाजे में उपयोग	सगिल-एक्शन दरवाजा, डबल-एक्शन दरवाजा
स्थापना का प्रकार	फ्लोर
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	170 °
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	950 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	100 kg
DIN दशा	बायें / दायें
क्लोजिंग बल समायोज्य	नहीं
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
पीछे की जांच एकीकृत	यांत्रिक स्थिर
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
अग्निसुरक्षा द्वारों को खुला रखने के लिए	नहीं

## के होते हैं

## कवर प्लेट, फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर के लिए

TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए



## TS 500 N EN3

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	103012	ब्रास
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	102127	स्टेनलेस स्टील

### बंद होने वाली बॉडी TS 500 N EN3

फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN3 के लिए बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	104046	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	90 °
GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	111596	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	125 °
GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	111594	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	110 °
GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	104047	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	95 °

### बंद होने वाली बॉडी TS 500 N EN3

फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN3 के लिए बुनयिदी बॉडी



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	होल्ड-ओपन यूनिट
GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन)	103086	278 x 82 x 42 mm	बायें / दायें	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

## TS 500 N EN3

### उपसाधन

कवर प्लेट, फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर के लिए

TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	103012	ब्रास
कवर प्लेट, GEZE फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर	TS 500 NV / TS 500 N EN3 के लिए	102127	स्टेनलेस स्टील