


# उत्पाद डेटा शीट

## Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए



लकड़ी के पंखों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- 40 kg तक के लीफ के वजन के लिए
- वाल इंस्टालेशन के लिए
- सगिल लीफ धातु और लकड़ी के दरवाजों के लिए

## Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## उत्पाद की विशेषताएँ

→ 40 kg तक के लीफ के वजन के साथ लकड़ी के पंख के लिए स्लाइडिंग प्रणाली

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए
लीफ सामग्री	प्लास्टिक, धातु, लकड़ी
लीफ का वजन (अधिकतम)	40 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ, 2-लीफ
टेस्ट चक्र	25000
जंग सुरक्षा श्रेणी	1
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग
सार्वभौमिकि पट्टी	DIN 18040 के अनुरूप

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी


नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	स्थापना का प्रकार
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मिलित है 40 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बियरिंग-	160405	500 mm	590 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मिलित है 40 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बियरिंग-	160407	500 mm	920 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मिलित है 40 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बियरिंग-	160409	500 mm	1190 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मिलित है 40 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बियरिंग-	160410	500 mm	1420 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मिलित है 40 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बियरिंग-	160406	500 mm	840 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मिलित है 40 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बियरिंग-	160408	500 mm	970 mm	दीवार, सीलिंग

# Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## के होते हैं

### ROLLAN 80 NT पूरा सेट

लकड़ी के पंखों के लिए स्लाइडिंग फटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	स्थापना का प्रकार
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160415	500 mm	1420 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160411	500 mm	840 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160413	500 mm	970 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160412	500 mm	920 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160414	500 mm	1190 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160416	500 mm	1640 mm	दीवार, सीलिंग

## उपसाधन

### लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

# Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## फ्लश पुल, 15-80 MM तक की लकड़ी \*

लकड़ी के पंखों के लिए हैंडल शेल्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
फ्लश पुल, 15-80 mm तक की लकड़ी *	बाहरी व्यास 60 mm, लीफ की मोटाई ऑर्डर देते समय स्पष्ट करें	127614	स्टेनलेस स्टील

## ROLLAN 80 NT SOFTSTOP सेट, एकतरफ़ी डैम्पनिंग के साथ, 40 KG तक

40 kg तक के लीफ के वजन के लिए एकतरफ़ी डैम्पनिंग हेतु Rollan SoftStop



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
Rollan 80 NT SoftStop सेट, एकतरफ़ी डैम्पनिंग के साथ, 40 kg तक	सेट में सम्मिलित है: 1 x डैम्पर इकाई, 1 x ट्रिगर. दुतरफ़ा डैम्पनिंग की आवश्यकता = 2 पीस डैम्पर और ट्रिगर.	160360

## सेट क्लिपि पैनल 100 स्पेसर ब्रैकेट

क्लिपि पैनल 100 के लिए स्पेसर एंगल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट क्लिपि पैनल 100 स्पेसर ब्रैकेट	6 पीस, क्लिपि पैनल के साइड क्लियरेंस को क्रम से 7.5 mm बढ़ा देता है, जिसमें सम्मिलित है 6 पेचे 4.5 x 10 mm T20. Perlan AUT-NT के साथ उपयोग के लिए और 30 mm तक की मोटाई के लीफ के लिए	137754

# Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## सेट क्लिप पैनल 100 प्लास्टिक क्लिप

क्लिप पैनल 100 में स्पेसर एंगल के लिए प्लास्टिक क्लिप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट क्लिप पैनल 100 प्लास्टिक क्लिप	10 पीस, क्लिप पैनल 100 को सीधे रनर ट्रैक में या फरि स्पेसर एंगलों में फिट करने के लिए	137863

## सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया वषिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

## हैंडल बार कॉन्फिगर किया गया \*

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फिगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

# Rollan 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

## क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट \*

क्लपि पैनल 100, स्लमि डिजाइन के लिए एंड कवरगि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137869	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137867	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137865	EV1

## क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट \*

क्लपि पैनल 100, चौड़े डिजाइन में एंड कवरगि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137866	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137864	EV1
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137868	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।