उत्पाद डेटा शीट

Perlan AUT-NT लकड़ी

80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों पर Perlan के लिए स्वचालन

एप्लिकेशन क्षेत्र

- हल्के भार से लेकर सामान्य भारी आंतरिक दरवाजों हेतु Perlan के लिए स्लाइडिंग दरवाजा स्वचालन
- विशेष रूप से निजी घरों के लिए उपयुक्त
- सिंगल और बहु लीफ लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे
- अतिरिक्त सीलिंग ब्रैकेट का उपयोग करके दीवार और छत पर भी माउंटिंग
- निकास या बचाव मार्गों के लिए नहीं

Perlan AUT-NT लकड़ी

उत्पाद की विशेषताएँ

- अधिकतम 80 kg तक के लीफ के वजन वाले Perlan आंतरिक स्लाइडिंग दरवाजों का स्वचालन
- समायोज्य कम्फर्ट और सुरक्षा फ़ंक्शन
- अधिकतम 0.3 m/s तक की गति समायोज्य
- EN 16005 के अनुसार लो-ऊर्जा स्लाइडिंग दरवाजा ड्राइव

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan AUT-NT लकड़ी

के होते हैं

PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

140 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास लीफ़ के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan AUT-NT लकड़ी

PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फिटिंग के लिए ट्रैक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचित छिद्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1

PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

वाल इंस्टालेशन और लकड़ी के पंख के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेन्शन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan AUT-NT लकड़ी

उपसाधन

एल्बो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP20

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डिज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

PERLAN AUT-NT इलेक्ट्रिक आपूर्ति *

Perlan NT के नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रिक आपूर्ति

नाम	आइडी क्रमांक
Perlan AUT-NT इलेक्ट्रिक आपूर्ति *	139994

PERLAN AUT-NT / AUT 2 टूथ बेल्ट

स्वचालित स्लाइडिंग फिटिंग की ड्राइव बेल्ट

नाम	आइडी क्रमांक
Perlan AUT-NT / AUT 2 टूथ बेल्ट	141500

Perlan AUT-NT लकड़ी

PERLAN AUT-NT / AUT 2 टूथ बेल्ट, विशेष रूप से निर्मित

स्वचालित स्लाइडिंग फिटिंग की ड्राइव बेल्ट

नाम	आइडी क्रमांक
Perlan AUT-NT / AUT 2 टूथ बेल्ट, विशेष रूप से निर्मित	141561

कंसील्ड सस्पेंशन प्रोफाइल सेट

लकड़ी के लीफ में मिलि करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
कंसील्ड सस्पेंशन प्रोफाइल सेट	2 पीस, लकड़ी के लीफ में मिलि करने के लिए, सस्पेन्शन बोल्ट और ऊंचाई समायोजन के लिए फ्लैट पाने के साथ	138015

PERLAN 43 MM छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 MM स्पेसर प्रोफाइल

43 mm तक लीफ़ मोटाई वाली वाल इंस्टालेशन के लिए स्पेसर प्रोफाइल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136679	EV1
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136711	EV1
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136712	EV1
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	का विन्यास ग्राहक की इच्छानुसार	136717	
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136680	EV1
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136716	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136714	स्टेनलेस स्टील जैसा

Perlan AUT-NT लकड़ी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136715	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 43 mm छुपे हुए वाल ब्रैकेट के लिए 10 mm स्पेसर प्रोफाइल	“43 mm तक के, छुपे हुए वाल ब्रैकेट” के साथ उपयोग करने के लिए, 20 mm के अंतर तक स्टैक करने योग्य	136713	स्टेनलेस स्टील जैसा

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

कंटिनुअस फ्लोर गाइड के लिए बफर *

फ्लोर में एकीकृत कंटिनुअस फ्लोर गाइड्स के लिए बफर



नाम	आइडी क्रमांक
कंटिनुअस फ्लोर गाइड के लिए बफर	124655

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया विषम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

Perlan AUT-NT लकड़ी

नियंत्रण सेट PERLAN AUT-NT पुश बटनों के साथ

Perlan AUT के लिए नियंत्रण और पुश बटन

नाम	आइडी क्रमांक
नियंत्रण सेट Perlan AUT-NT पुश बटनों के साथ	141151

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130445	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130444	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130447	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130439	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130440	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130446	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130435	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130436	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130438	EV1	दीवार

Perlan AUT-NT लकड़ी

100 क्लिप पैनल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।