

# उत्पाद डेटा शीट

## Perlan 140 लकड़ी की टेलसिकोपकि



140 kg लीफ के वजन के साथ डबल या ट्रिपल लीफ लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजों के लिए टेलसिकोपकि-स्लाइडिंग फटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- बड़ी लंबाई-चौड़ाई वाले मार्गों के लिए जगह की बचत कराने वाली फटिंग
- नज्दी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सगिल, डबल और ट्रिपल लीफ स्लाइडिंग दरवाजे
- अन्य सभी उत्पाद सुवधियाँ Perlan 140 रोलर स्लाइडिंग प्रणाली के अनुरूप हैं

# Perlan 140 लकड़ी की टेलस्कोपिक

## उत्पाद की विशेषताएँ

- लकड़ी, प्लास्टिक और धातु के लीफ के लिए
- 140 kg तक प्रतिलीफ डबल या ट्रिपल लीफ प्रणालियों के लिए
- 475 mm की बहुत पतली लीफ की चौड़ाईयों से लेकर 1700 mm की अधिकतम लीफ चौड़ाईयों हेतु उपयोग करने योग्य
- डोर लीफ पर पहले से माउंटिंग किया गया टेलस्कोप सेट, आरामदायक इंस्टालेशन को सक्षम करता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Perlan 140 लकड़ी की टेलस्कोपिक

## के होते हैं

### PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

140 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फिटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119357	EV1	500 mm	1640 mm

# Perlan 140 लकड़ी की टेलस्कोपिक

## PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फटिंग के लिए ट्रैक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1

## उपसाधन

### मढ़ने के औजारों का सेट, तार रविटनिंग के लिए

टेलीस्कोप स्लाइडिंग फटिंग की माउंटिंग के लिए उपकरण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मढ़ने के औजारों का सेट, तार रविटनिंग के लिए	Perlan Teleskop में तार रविटनिंग के लिए	134035

### कंटनुअस फ्लोर गाइड स्टेनलेस स्टील में कॉन्फ़िगर किया गया \*

ऑल-ग्लास लीफ के लिए फ्लोर लेवल पर कंटनुअस फ्लोर गाइड



## Perlan 140 लकड़ी की टेलस्कोपिक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
कंट्रोलिंग फ्लोर गाइड स्टेनलेस स्टील में कॉन्फिगर किया गया *	वर्षिष रूप से नर्मिति	124662	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

## लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

## सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया वर्षिष छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

## हैंडल बार कॉन्फिगर किया गया \*

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फिगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

# Perlan 140 लकड़ी की टेलसिकोपकि

## 100 क्लिपि पैनल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिपि पैनल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिपि पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।