# उत्पाद डेटा शीट

# Lock ML NSL 92 *

ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए लैच बोल्ट लॉक दूरी 92 mm

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- धातु दरवाजे और लकड़ी के दरवाजे
- GEZE दरवाजा क्लोजर या GEZE ActiveStop वाले दरवाजों के लिए उपयुक्त
- बाएं या दाएं हाथ के दरवाजे में प्रयोग किया जा सकता है

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:11:34Z

# Lock ML NSL 92 *

## उत्पाद की विशेषताएँ

- बैकसेट 30 mm और 35 mm उपलब्ध है
- LH दरवाजा हैंडल सेट और EPC प्रोफाइल सिलेंडर के लिए उपयुक्त
- स्टेनलेस स्टील निर्मित फेस प्लेट और स्ट्राइक प्लेट
- माउंटिंग मैटेरियल और स्ट्राइक प्लेट के साथ

## तकनीकी डेटा

| | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | Lock ML NSL 92 * |
| सतह | स्टेनलेस स्टील, ब्रश किया हुआ |
| DIN दिशा | बायें / दायें |
| लॉक लैच | हाँ |
| समायोज्य लॉक लैच | हाँ |
| बोल्ट | हाँ |
| हैंडल फॉलोअर | 8 mm |
| लॉक दूरी | 92 mm |
| ऊँचाई (लॉक केस) | 180 mm |
| गहराई (लॉक केस) | 15 mm |
| फेस प्लेट | चौकोर |
| फेस प्लेट चौड़ाई | 20 cm |
| फेस प्लेट लंबाई | 240 cm |
| स्थापना का प्रकार | दरवाज़े के लीफ में |

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | DIN दिशा | बैकसेट | स्थापना का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| GEZE Lock ML NSL 92 * | ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए मोर्टिस सैश लॉक, केंद्र से दूरी 92 mm | 168483 | बायें / दायें | 35 mm | दरवाज़े के लीफ में |

# Lock ML NSL 92 *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।