

# उत्पाद डेटा शीट

## PT 24 \*



Glass Fitting ऊपरी धुरी बयिरगि, धुरा बयिरगि बोल्ट (Ø 15 mm) और माउंटगि प्लेट के साथ

## PT 24 \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- पूर्ण कांच के दरवाजों के लिए
- 100 kg तक के डोर लीफ वजन, 1000 mm तक डोर लीफ चौड़ाइयाँ, 2800 mm तक डोर लीफ ऊँचाइयाँ
- सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजों के लिए
- आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में प्रणालियों के लिए
- सगिल और डबल-लीफ स्वगि दरवाजों के लिए उचित
- GEZE Glass Fitting PT 20 के साथ संयोजन हेतु

## उत्पाद की विशेषताएँ

- स्टेनलेस स्टील

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	PT 24 *
स्थापना का प्रकार	सीलिंग
लम्बाई	105 mm
चौड़ाई	28 mm
ऊँचाई	24 mm

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
GEZE Glass Fitting PT 24 *	ऊपरी धुरी बयिरिंग, धुरा बयिरिंग बोल्ट (Ø 15 mm) और माउंटिंग प्लेट के साथ	169774	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	105 x 28 x 24 mm	सीलिंग
GEZE Glass Fitting PT 24 *	ऊपरी धुरी बयिरिंग, धुरा बयिरिंग बोल्ट (Ø 15 mm) और माउंटिंग प्लेट के साथ	180489	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	105 x 28 x 24 mm	सीलिंग



## PT 24 \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।