


उत्पाद डेटा शीट स्टॉप फंक्शन के साथ एमएसडब्ल्यू मूव करने योग्य एक्सेस दरवाजा *



बंद ग्लास पार्टीशन वालों के साथ प्रवेश घटक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 भीतरी और संरक्षित बाहरी क्षेत्र
- 🔿 ससि्टम फ्रंट में समायोजन योग्य स्थति
- → 3000 mm तक क्लीरन्स तक उपयोगी
- → 1100 mm तक की घटक की चौडाई में उपयोगी



स्टॉप फंक्शन के साथ एमएसडब्ल्यू मूव करने योग्य एक्सेस दरवाजा *

उत्पाद की वशिषताएँ

- 🔿 ग्लास संलग्नक के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल
- → टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास ESG 10 mm एक तरफ से फ्लश
- 🤿 इन्सुलेट ग्लास 22 mm केंद्रति उपयोगी
- → घटक वजन 125 kg तक
- → एकीकृत लॉकगि की सुवधा (Boxer 2-4V)
- 🔿 परिधीय ग्लेजुगि पैकर की मदद से सूखी ग्लेजुगि
- 🔿 अन्य सभी घटक प्रकारों के साथ उपयोग किया जा सकता है बारीक फ्रेम किया हुआ

		-	-
तकान	1140	5	C

उत्पाद का नाम

स्टॉप फंक्शन के साथ एमएसडब्ल्यू मूव करने योग्य एक्सेस दरवाजा *

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-03-30T05:45:55Z

^{*} प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।