

उत्पाद डेटा शीट

EN 395 *



बड़े व्यास के साथ तीन या चार लीफ वाले दरवाजों के लिए स्वचालित रिवॉल्विंग डोर प्रणाली

एप्लिकेशन क्षेत्र

- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लमि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- 4000 से 6000 mm का व्यास संभव है

EN 395 *

उत्पाद विवरण

सूचना: सूचीबद्ध उत्पाद संयोग से आपके देश में उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने GEZE संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें या हमें मेल भेजें।

उत्पाद की विशेषताएँ

- व्यास, मार्ग ऊंचाई और सतहों के अलग-अलग चयन हेतु
- उपकरण विकल्पों की व्यापक रेंज
- 6000 mm तक व्यास के दरवाजों के लिए शक्तिशाली ड्राइव तकनीक
- उठाने के उपकरणों के बिना दरवाजा प्रणाली की सरल माउंटिंग
- पूर्व-केबल और पैरामीटर सेटिंग की गई सेंसर तकनीक के द्वारा त्वरित प्रथम शुरुआत
- EN 16005 के अनुसार प्रमाणन

तकनीकी डेटा

| | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | EN 395 * |
| पूरी तरह से स्वचालित संचालन | हाँ |
| आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए उपयुक्त | हाँ |
| ब्रेक-आउट (BO) फंक्शन | हाँ |
| भीतरी व्यास (न्यूनतम) | 3740 mm |
| भीतरी व्यास (अधिकतम) | 5940 mm |
| 3-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए | हाँ |
| 4-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए | नहीं |
| मार्ग की ऊंचाई | 3200 mm |
| कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम) | 400 mm |
| साइड पैनलों का प्रारूप | 8 mm एलएसजी |
| छत संरचना का प्रारूप | ऑप्टिकि शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत |
| प्रकाशन | छत वाले भिन्नरूप की स्थिति में, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
| फर्श आच्छादन | प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई |
| हॉट-एयर कर्टेन सिस्टम | हॉट वॉटर एयर कर्टेन, इलेक्ट्रिक एयर कर्टेन, सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है |
| रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था | बाहर |
| रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था का टाइप | मैनुअल |
| रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था डिजाइन | 8 mm एलएसजी |
| लॉकगि मैकेनिज्म | मैनुअल |
| फ्लोर रिंग | हाँ |
| विकलांग व्यक्ति का बटन | हाँ |
| मानक अनुरूपता | EN 16005 |



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।