

उत्पाद डेटा शीट

ड्राइव ECDrive T2 *



140 kg लीफ वजन तक के दरवाजों के लिए स्वचालित लीनियर स्लाइडिंग दरवाजा
ड्राइव

ड्राइव ECDrive T2 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- GCprofile Therm और फैनलाइट के साथ प्रवेश क्षेत्रों के लिए पूर्ण समाधान
- रसिन के वरिद्ध कसाव और ऊर्जा दक्षता के मामले में बढ़ती आवश्यकताओं के लिए
- 700 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणालियां इंसुलेटेड और मोनो-ग्लास, GCprofile Therm, ESG-क्लैम्पिंग प्रोफाइल, परियोजना स्थल पर फ्रेम और लकड़ी की लीफ के साथ बारीक फ्रेम प्रोफाइल प्रणालियां हैं

उत्पाद विवरण

अपने स्लमि डिजाइन के साथ ECdrive T2 नई डिजाइन संभावनाओं को सुनिश्चिती करता है और इस प्रकार से बेहतर मूल्य-प्रदर्शन अनुपात दर्शाता है। प्रोफाइल प्रणाली GCprofile Therm के साथ संयोजन में ऊर्जा दक्षता को और भी बेहतर बनाया जाता है।

उत्पाद की विशेषताएँ

- अधिक रचनात्मक फ्री जगह के लिए केवल 100 mm कवर ऊंचाई के साथ स्लमि डिजाइन
- डबल रोलर कैरिज और GCprofile Therm के साथ 140 kg लीफ के वजन की अनुमति है
- GEZE Cockpit के माध्यम से कनेक्टिविटी संभव है
- पूर्व-ड्रिलि ट्रैक और आयताकार छेदों के माध्यम से कुशल माउंटिंग
- वर्षा जल की नयितरति जल निकासी के लिए कंटिनुअस फ्लोर गाइड उपलब्ध
- एकीकृत केबल गाइड, केबल-मार्ग को आसान बनाती है
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर वफिलता के मामले में आपातकालीन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एकीकृत रचिर्जेबल बैटरी
- स्वतः सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं



ड्राइव ECDrive T2 *

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ड्राइव ECDrive T2 *
ऊँचाई	100 mm
गहराई	190 mm

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति
ड्राइव ECDrive T2 *	उच्च मूवमेंट चक्रों के साथ लीनीअर स्लाइडिंग दरवाजों के लिए ड्राइव सिस्टम	180374	230 V

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।