

# उत्पाद डेटा शीट

## TSA 355 मैनुअल \*



तीन या चार लीफ वाले दरवाजों के लिए मैनुअल रिवॉल्विंग डोर सिस्टम

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- तीन और चार लीफ वाली दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लमि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- 1740 से 3540 mm तक का व्यास संभव है

## TSA 355 मैनुअल \*

## उत्पाद विवरण

सूचना: सूचीबद्ध उत्पाद संयोग से आपके देश में उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने GEZE संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें या हमें मेल भेजें।

## उत्पाद की विशेषताएँ

- व्यास, मार्ग ऊंचाई और सतहों के अलग-अलग चयन हेतु
- उपकरण विकल्पों की व्यापक रेंज
- उठाने के उपकरणों के बिना दरवाजा प्रणाली की सरल माउंटिंग
- पूर्व-केबल और पैरामीटर सेटिंग की गई सेंसर तकनीक के द्वारा त्वरित प्रथम शुरुआत

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TSA 355 मैनुअल *
मैनुअल संचालन	हाँ
स्पीड लिमिटर के साथ (वैकल्पिक)	हाँ
ब्रेक-आउट (BO) फंक्शन	हाँ
भीतरी व्यास (न्यूनतम)	1740 mm
भीतरी व्यास (अधिकतम)	3540 mm
3-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
4-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
मार्ग की ऊंचाई	3000 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	200 mm
साइड पैनेलों का प्रारूप	8 mm एलएसजी
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिकी शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत
प्रकाशन	छत वाले भनिरूप की स्थिति में, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सिस्टम	हॉट वॉटर एयर कर्टेन, इलेक्ट्रिक एयर कर्टेन, सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था	बाहर
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था का टाइप	मैनुअल
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था डिजाइन	8 mm एलएसजी
लॉकमि मैकेनिज्म	मैनुअल
दरवाजा हैडल, क्वाँतजि या लम्बवत	हाँ
फ्लोर रंग	हाँ



## TSA 355 मैनुअल \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।