

उत्पाद डेटा शीट

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS



टॉप-हैट-रेल असेंबली के लिए 24 V इलेक्ट्रिक आपूर्ति

एप्लिकेशन क्षेत्र

- → टॉप-हैट-रेल में स्थापना के लिए
- → 24 V ड्राइव्स और नयिंत्रण की आपूर्त हेतु

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS



उत्पाद की वशिषताएँ

- → त्वरति और आसान असेंबली
- ightarrow छोटे आयामों के साथ दक्ष इलेक्ट्रिक आपूर्ति

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	NETZTEIL NT 1.5A-24V HS		
मापे	35 x 90 x 58 mm		
आउटपुट वोल्टेज	24 V DC		
आउटपुट वदि्युत प्रवाह (अधिकतम)	1.5 A		
वर्किंग करंट	230 V AC		
सामग्री	प्लास्टिक		
आईपी रेटगि	IP20		

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	मापे	वर् कगि करंट
NETZTEIL NT 1.5A-24V HS (151425)	आउटपुट वोल्टेज 24 V DC / चौ x ऊं x गह: 35 x 90 x 58 mm / टॉप- हैट-रेल पर माउंटगि, 2 मॉड्यूल	151425	काला रंग	35 x 90 x 58 mm	230 V AC